



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
 Offerte

- ◇ = Standaard = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: **125-170 kg (Heavy Duty model)**
Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Bekijk onze kleurenfolder, om de kleurkeuze aan het einde van dit orderformulier te bepalen

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020.

Basisprijs € 2.334,- (exclusief BTW)


Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing van Sunrise Medical B.V., welke gedeponeerd zijn bij de KvK en tevens opvraagbaar zijn bij de afdeling Customer Service.

BASISAFMETINGEN

Zitdiepte in mm	Zitbreedte in mm						Heavy Duty € 343,-			
	380	410	430	460	480	520	520	560	600	
410	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38,-
435	<input type="checkbox"/>	◇	<input type="checkbox"/>	◇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	std
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38,-
485	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	156,-
510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	156,-
	92,-	std	92,-	std	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	

Let op: de maten zijn opgemeten van voorkant rugbuis tot buitenzijde zitbuis

Standaard model: max gebruikersgewicht 125 kg
Heavy Duty model: max gebruikersgewicht 170 kg



Let op: de aangegeven zithoogte is gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm


Voorwiel maat	355	365	375	390	400	415	425	440	450	465	480	490	505	520 (1)	530 (1)
4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◇	○	○	○	○
	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	std	30,-	30,-	30,-	30,-

De af-fabriek standaard voorvork is de lange versie met 3 as posities
De korte (2 as posities) wordt alleen gemonteerd indien de gekozen zithoogte niet anders toelaat.

Zithoogte achter in mm

Achterwiel maat	355	380	405	430	455	480	505	530
20"	○	○	○	○	○	○	○	○
22"	○	○	○	○	○	○	○	○
24"	○	○	○	○	○	○	○	○
26"	○	○	○	○	○	○	○	○
	30,-	30,-	30,-	30,-	std	30,-	30,-	30,-

L3 - SEAT HEIGHTS



(1) niet i.c.m. Heavy Duty frame

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zijframe tot buitenzijde zijframe.

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.

Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat
Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

JAY COMFORT		Artikel nr. Range		Artikel nr. Range
Plankzitting, voorbereid voor montage van drempels, Pro Skin bekleding		769832100.01-06 769832150.07-14	Comfort rug, geprofileerd. H 500 mm. Pro Skin bekleding Optioneel met stretchrubber of stretchstof bekleed	769845200.3-56 Rubber: 769845201.38-56 Stof: 769845202.38-56
Drempelzitting, drempels van 5 mm, 7,5 mm, en 10 mm		769832100.01-06 769832150.07-14 769832200.01-60	Comfort rug, geprofileerd, gesingeld. H 570 mm Stretchrubber bekleding. Optioneel met stretchstof bekleed	Rubber: 769845203.38-56 Stof: 769845204.38-56
Licht geprofileerde zitting, Pro Skin bekleding, ongesingeld Optioneel met stretchrubber of stretchstof bekleding		Pro Skin: 769832100.07-20 Stretchrubber: 769832119.13-26 Stretchstof: 769832120.19-32	Comfort rug, geprofileerd, naspanbaar. H 570 mm Stretchrubber bekleding. Optioneel met stretchstof bekleed	Rubber: 769845205.38-56 Stof: 769845206.38-56
Licht geprofileerde zitting, gesingeld. Stretchrubber bekleding Optioneel met stretchstof bekleed		Stretchrubber: 769832130.13-26 Stretchstof: 769832140.19-32	Actieve rug, sterk geprofileerd naspanbaar. H 570 mm Stretchrubber bekleding. Optioneel met stretchstof bekleed	Rubber: 769845210.38-56 Stof: 769845310.38-56
Voorgevormde optima comfort zitting, gesingeld Stretchrubber bekleding. Optioneel met stretchstof bekleed		Stretchrubber: 769832300.13-26 Stretchstof: 769832240.19-32	Passieve rug, sterk geprofileerd naspanbaar. H 570 mm Stretchrubber bekleding. Optioneel met stretchstof bekleed	Rubber: 769845320.38-56 Stof: 769845330.38-56
Traagschuim zitting, gesingeld. Stretchrubber bekleding Optioneel met stretchstof bekleed Maximaal gebruikersgewicht 100 kg		Stretchrubber: 769832400.13-26 Stretchstof: 769832440.19-32		
Voor een overzicht van onze complete Jay zitkussen range, zie Jay orderformulieren			Voor een overzicht van onze complete Jay rugsystemen range, zie Jay orderformulieren	

Maatvoering tabel t.b.v. Jay Easy Visco en Jay Easy Fluid zitkussens

Zitbreedte in mm		Zitdiepte in mm										
		250	300	350	380	400	420	440	460	480	500	560
Zitdiepte in mm	250	2525	2530									
	300	3025	3030	3530								
	350		3035	3535								
	400			3540	3840	4040	4240	4440				
	420				3842	4042	4242	4442	4642	4842	5042	
	440				3844	4044	4244	4444	4644	4844		
	450			3545								
	460					4046	4246	4446	4646	4846	5046	5646
	500								4650	4850	5050	5650
	560											5656
600												

OPMERKINGEN

De plank en polsterzittingen komen in 2 dieptes voor: diepte 1 (460 mm) t.b.v. 460, 430 en 410 mm, kort frame. Diepte 2 (510 mm) t.b.v. ZD 510, 490 en 460, lang frame.

Breedte: met zijkussens kan de effectieve zitbreedte met 45 mm worden teruggebracht.

De hoogte van de Jay Comfort standaard geprofileerde zitting en traagschuim zitting bedraagt 60 mm. De hoogte van de Jay Comfort optima comfort zittingen is 80 mm, gemeten in de beuentsparing.

Bij gebruik van passieve en actieve rug dient rekening te worden gehouden met de extra profilering, welke de effectieve rughoogte enigszins terugbrengt. Wij adviseren daarom bij gebruik van een passieve of actieve rug een 1 maat bredere stoel in te zetten en eventueel de zitbreedte met behulp van de zijkussens te optimaliseren.


Door gebruik te maken van een Jay Comfort rug, is de effectieve zitdiepte 20 tot 30 mm korter.

ZITBEKLEDING		
Jay Comfort zitting		
Licht geprofileerde zitting, standaard comfort		
JCL020002	◇ Pro Skin bekleding	std
JCL020003	□ Pro Incon bekleding (stretchrubber)	96,-
JCL020004	□ Pro Velour bekleding (stretchstof)	96,-
Licht geprofileerde zitting, gesingeld		
JCL020005	□ Pro Incon bekleding (stretchrubber)	169,-
JCL020006	□ Pro Velour bekleding (stretchstof)	169,-
Optima Comfort voorgevormde zitting, gesingeld		
JCL020007	□ Pro Incon bekleding (stretchrubber)	267,-
JCL020008	□ Pro Velour bekleding (stretchstof)	267,-
Traagschuim zitting, gesingeld <i>(max gebruikersgewicht 100kg)</i>		
JCL020009	□ Pro Incon bekleding (stretchrubber)	267,-
JCL020010	□ Pro Velour bekleding (stretchstof)	267,-
Plankzitting		
JCL020011	□ Zonder drempels	68,-
JCL020012	□ Plankzitting met 50 mm drempels (voor en achter)	89,-
JCL020013	□ Plankzitting met 75 mm drempels (voor en achter)	89,-
JCL020014	□ Plankzitting met 100 mm drempels (voor en achter)	89,-
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:		
JAY020001	□ Jay Easy Visco <i>(kussen geplaatst op zitmat)</i> <i>(zie pagina 2 voor std maatvoering)</i>	292,-
Grote maatvoeringen vanaf zitbreedte 500 mm		342,-
JAY020007	□ Jay Easy Fluid <i>(kussen geplaatst op zitmat)</i> <i>(zie pagina 2 voor std maatvoering)</i>	366,-
Grote maatvoeringen vanaf zitbreedte 500 mm		432,-
Voor overige Jay kussens zie orderformulieren		
Zit accessoires		
HEL090015	□ Positioneringsgordel	113,-
HEC030143	□ Comfort zijkussens <i>(effectieve versmalling 45 mm; 300 x 130 x 225; alleen i.c.m. Q2-style armsteunen)</i>	117,-
RUGLEUNING		
Rugframe		
HEL040304	◇ Rughoekinstelling -5°; 0°; 5°, 10°, 15°, 20° <i>(0° std af fabriek instelling)</i>	std
Rughoogte: □ 350 □ 375 □ 400 □ 425 □ 450 □ 475 □ 500 mm		gm
HEC040305	□ Rugleuning met vaste duwhandvatten en gasveer, 30° recliner <i>(niet i.c.m. ZD 510 mm)</i>	262,-
HEL040035	◇ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten <i>(alleen mogelijk met rughoekinstelling)</i>	std
HEL040030	○ Stabilisatiestang vouwbaar <i>(alleen mogelijk met nylon naspanbare rugbekleding)</i>	gm
Jay Comfort rugleuning		
Standaard gepolsterd, rughoogte 500 mm		
JCL030002	◇ Pro Skin bekleding	std
JCL030003	□ Pro Incon bekleding (stretchrubber)	96,-
JCL030004	□ Pro Velour bekleding (stretchstof)	96,-
JCL030007	□ Gesingelde rugleuning, rughoogte 570 mm (stretchrubber)	267,-
JCL030005	□ Spanbanden rugleuning, rughoogte 570 mm (stretchrubber)	333,-
JCL030009	□ Spanbanden rugleuning Actief - extra geprofileerd, rughoogte 570 mm (stretchrubber)	360,-
JCL030011	□ Spanbanden rugleuning Passief - extra geprofileerd, rughoogte 570 mm (stretchrubber)	360,-
○ Rug uitgevoerd in stretchstof bekleding		gm
Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen		
Nylon rugbekleding		
HEL040228	○ Naspanbare rugbekleding, Nylon <i>(niet i.c.m. Jay Comfort en Jay rugleuning)</i>	gm
Rughoogte: □ 350 □ 375 □ 400 □ 425 □ 450 □ 475 □ 500		gm
Hoofdsteun		
JCL040001	□ Jay Comfort standaard hoofdsteun incl. scharnier bevestiging <i>(alleen i.c.m. Jay Comfort rugleuning)</i>	275,-
JCL040002	□ Jay Comfort Wing hoofdsteun incl. scharnier bevestiging <i>(alleen i.c.m. Jay Comfort rugleuning)</i>	293,-
Additionele laterale ondersteuning		
HEC040057	□ Pelotten t.b.v. comfort rugleuning <i>(niet i.c.m. extra geprofileerde rugleuningen)</i>	265,-
(1): niet i.c.m. ZB 600 mm (2): niet i.c.m. ZB 380 mm en 600 mm (3): niet i.c.m. ZB 390 mm, 410 mm, 430 mm en 600 mm		Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com © Sunrise Medical 2020 Pagina 3 / 6


◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

		€
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN		
Armsteunen		
In hoogte verstelbare armsteun type "Quickie 2 Classic style"		
HEL060108	◇ Lang (360mm)	std
HEL060107	○ Kort (250mm)	gm
HEL060101	○ In hoogte verstelbare armsteun met lang-kort in positie instelbare armlegger 320 mm, 2 montage punten	gm
Armleggers		
HEL060100	◇ Standaard armlegger (320 mm) (standaard bij i.h.v. armsteun)	std
HEC060112	□ Comfort armlegger (inclusief i.h.v. armsteun)	107,-
HEL060103	□ Hemi armsteun, stuk (alleen i.c.m. armsteun HEL060101)	317,-
HEL060104	□ Hemi armsteunen, paar (alleen i.c.m. armsteun HEL060101)	634,-
Optie		
Werkblad, wegklapbaar (tot ZB 520 mm niet i.c.m. hemi armlegger)		
HEL090007	□ Links HEL090008 □ Rechts	315,-
HEL090006	□ Werkblad, opschuifbaar (tot ZB 480 mm niet i.c.m. hemi armlegger)	198,-
INOW00135XX	□ College werkblad	329,-
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN		
Beensteunen		
HEL050107	◇ 70° beensteun	std
HEL050108	□ 80° beensteun (niet i.c.m. 7" en 8" voorwielen)	99,-
Lengte corrigerende comfort beensteunen, holle kuitplaat		
HEL050101	□ Paar	354,-
HEL051109	□ Links HEL050110 □ Rechts	177,-
Amputatiesteun (in hoek en diepte instelbaar)		
HEL050106	□ Paar	354,-
HEL050104	□ Links HEL050105 □ Rechts	177,-
Voetplaten		
HEL050111	◇ In hoek instelbare kunststof voetplaten (paar)	std
HEL050100	□ Aluminium, doorlopende, opklapbare, i.h.v. voetplaat (niet i.c.m. lengte compenserende beensteun)	166,-
FRAME		
HEL010101	◇ Standaard wegzwenkbaar frame	std
FRAME ACCESSOIRES		
□ Trapbuis verlenger (trapbuis is standaard frame geïntegreerd) (niet i.c.m. 2 anti-tip)		
HEL090037	□ Links HEL090038 □ Rechts	60,-
□ Krukkenhouder 45		
HEL090002	□ Links HEL090003 □ Rechts	98,-
□ Anti-tip inclusief trapbuis		
HEL090013	□ Links HEL090014 □ Rechts	151,-
HEL090016	□ Paar	302,-
□ Anti-tip wegzwenkbaar (minimale zithoogte achter is 430 mm en max. 480 mm)		
HEL090018	□ Paar	354,-
HEL090112	□ Links HEL090011 □ Rechts	177,-
HEL010104	□ Hemi Frameverbreeders - hemi-kit (niet i.c.m. Heavy Duty)	138,-
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)		
HEL080109	◇ Massief (breedte 32mm)	std
HEL080110	□ Massief (breedte 50mm) (alleen i.c.m. lang breed vork 8")	59,-
HEL080111	□ Soft massief (breedte 40mm) (alleen voor 6")	59,-
HEL080112	○ Lucht (alleen 8")	gm
ACHTERWIELEN		
HEL081302	◇ Spaakwielen (kruis gespaakt) (screw mounted) (niet i.c.m. 26" en fijn profiel, 20" alleen i.c.m. massief)	std
HEL081303	□ Design wiel (radiaal gespaakt) (tab mounted) (alleen 24" en fijn profiel banden)	200,-
HEL081306	□ Universeel kruisgespaakt (tab mounted) (alleen 26" en fijn profiel banden)	251,-
HEL080310	□ Asplaat in amputatiestand (achter de rugbuis)	42,-
Spaakbeschermers		
HEL090001	□ Transparant (niet i.c.m. 20")	183,-
HEL090032	□ Rotation HEL090033 □ Graphic HEL090031 □ Bibbo (alleen mogelijk in 22" & 24")	183,-
HEL090030	□ Fantasy HEL090035 □ Galactica HEL090034 □ Cheese (alleen mogelijk in 22" & 24")	183,-
HEC090039	□ Abstract (alleen i.c.m. design wielen)	183,-
BANDEN (kies één bandtype)		
HEL080312	◇ Luchtbanden (grof profiel) (niet i.c.m. 20")	std
HEL080313	□ Fijn profiel banden (alleen i.c.m. design wiel/universele wielen)	59,-
HEL080314	□ Massief (niet i.c.m. 26" wielen)	59,-
HOEPELS		
HEL080315	◇ Aluminium zilver geanodiseerd	std
HEL080316	□ Supergrip (alleen i.c.m. 24" design wiel)	358,-
HEL080320	□ Maxgrepp (alleen i.c.m. 24" design wiel)(niet i.c.m. massieve banden)	358,-
HEL080317	□ Edelstaal (niet i.c.m. spaakwielen, 20", 22" en 24")	71,-
Built-4-Me C30		
24" One arm drive (24" universeel wiel, luchtbanden, zwarte hoepel, vaste assen, tot ZB 520 mm)		
HEL080309	□ Rechts HEL080308 □ Links (niet i.c.m. spaakwielen)	1.010,-
Hoepelaccessoires		
HEL080319	□ Hoepelhoes (alleen 22" of 24" wiel)	122,-
WIEL CAMBER (kies één optie)		
HEL080015	◇ 0°	std
HEL080016	□ 3° (niet i.c.m. OAD & trommelremmen)	42,-
(1): per stuk niet i.c.m. een heavy duty frame, alleen per paar		


Zwaartepuntinstelling




+ 25 mm




+ 50 mm
Standaard instelling




+ 75 mm



0 mm



- 25 mm



- 50 mm

QUICKIE HeliX Comfort²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

REMMEN		<i>(kies één optie)</i>		
HEL070800	◇ Kniehevelremmen		std	
HEL070801	□ Remverlengers		46,-	
HEL070802	□ Trommelremmen	<i>(alleen icm spaakwielen 24")</i>	462,-	
Rembediening eenhandig				
HEL070803	□ Rechts	HEL070804	□ Links	322,-

ACCESSOIRES			
HEL090005	◇ Gereedschapsetje		std
HEL090010	□ Handpompje		13,-
HEL090009	□ Rugzak		74,-

KLEUREN			
Frame/ beensteunen			
HEL030002	◇ Blijant rood		std
HEL030003	○ Blijant zilver		gm
HEL030004	○ Blijant zwart (Ral 9005)		gm

OPMERKINGEN

(This area is intentionally left blank for additional notes or specifications.)



Deze rolstoel is getest volgens de ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

Quickie HeliX Comfort ² - Basisprijs	
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service Adres: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein Tel.: 088-5012345	E-mail: cs@sunrisemedical.nl	© Sunrise Medical 2020 Pagina 6 / 6
--	--	--