



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:

- Order  
 Offerte

- ◇ = Standaard  = Meerprijs  
 ○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)

Max. gebruikersgewicht: 125/170 kg (Heavy Duty model)  
 Gewicht cliënt:  kg

**Basisprijs € 1.761,- (exclusief BTW)**


Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing van Sunrise Medical B.V., welke gedeponereerd zijn bij de KvK en tevens opvraagbaar zijn bij de afdeling Customer Service.

**BASISAFMETINGEN**

Zitdiepte in mm	Zitbreedte in mm						Heavy Duty € 343,-			
	380	410	430	460	480	520	520	560	600	
410	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38,-
435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	std
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38,-
485	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	156,-
510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	156,-
	92,-	std	92,-	std	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	

Let op: de maten zijn opgemeten van voorkant rugbuis tot buitenzijde zitbuis



Let op: de aangegeven zithoogte is gemeten zonder zitkussen

Standaard model: max gebruikersgewicht 125 kg  
 Heavy Duty model: max gebruikersgewicht 170 kg


**Zithoogte voor in mm**

Voorwiel maat	355	365	375	390	400	415	425	440	450	465	480	490	505	520 (1)	530 (1)
4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	std	30,-	30,-	30,-	30,-

**Zithoogte achter in mm**

Achterwiel maat	355	380	405	430	455	480	505	530
20"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30,-	30,-	30,-	30,-	std	30,-	30,-	30,-

L3 - SEAT HEIGHTS



(1) niet i.c.m. Heavy Duty frame

**Geadviseerde meet-methodiek:**

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

**Zitbreedte:****a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.  
Dit aan beide zijden (ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

**Zitdiepte:****a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm).

**Rughoogte:****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.  
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

**Onderbeenlengte:****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.





**b) op de rolstoel gemeten:**

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

**Opmerking:** vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!



**Belangrijk:** Zithoogte opmeten zonder zitkussen

**Uitgangspunt voor maatvoering tabellen:** 410 x 410 mm, 0° camber, +50 mm zwaartepuntinstelling, standaard wighoek 3°

**Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen in de zithoogte**

**Productie toleranties:** ± 10 mm

**Maatvoering tabel t.b.v. Jay Basic, Jay Soft Combi P, en Jay Easy Visco zitkussens**


Zitbreedte in mm

	250	300	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
250	2525	2530										
300	3025	3030	3530									
350		3035	3535									
400			3540	3840	4040	4240	4440					
420				3842	4042	4242	4442	4642	4842	5042		
440				3844	4044	4244	4444	4644	4844			
450			3545									
460					4046	4246	4446	4646	4846	5046	5646	6046
500								4650	4850	5050	5650	6050
560											5656	6056
600												6060


Zitdiepte in mm

ZITBEKLEDING		
<b>Zitmat</b>		
HEL030120	◇ Zitbekleding met naspanbare zitmat	std
HEL030131	○ Zonder zitmat	gm
<b>Zitkussen met standaard hoes, zwart</b>		
HEL030148	○ Zitkussen 50 mm (middelhard)	gm
<b>Voor alle mogelijke af-fabriek polstervarianten zie het Jay Comfort orderformulier</b>		
<b>Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:</b>		
JAY020002	□ Jay Basic (zie pagina 2 voor standaard maatvoeringen)	99,-
	Grote maatvoeringen vanaf zitbreedte 500 mm	205,-
JAY020003	□ Jay Soft Combi P (zie pagina 2 voor standaard maatvoeringen)	234,-
	Grote maatvoeringen vanaf zitbreedte 500 mm	295,-
JAY020001	□ Jay Easy Visco Curved	292,-
JAY020007	□ Jay Easy Fluid Curved	366,-
<b>Voor overige Jay kussens zie orderformulieren</b>		
<b>Zit accessoires</b>		
HEL090015	□ Positioneringsgordel	113,-
<b>RUGLEUNING</b>		
<b>Rugframe</b>		
HEL040304	◇ Rughoekinstelling -5°; 0°, 5°, 10°, 15°, 20° (0° std af fabriek instelling)	std
	Rughoogte: □ 350 □ 375 □ 400 □ 425 □ 450 □ 475 □ 500 mm	gm
<b>Duwhandvatten</b>		
HEL040035	◇ Rughuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	std
HEL040030	◇ Stabilisatiestang vouwbaar	std
HEL040036	○ Stabilisatiestang wegzwenkbaar (mogelijk met hoofdsteun)	gm
<b>Rugbekleding</b>		
HEL040228	◇ Naspanbare rugbekleding, optima	std
<b>Voor overige mogelijke af-fabriek polstervarianten zie het Jay Comfort orderformulier</b>		
<b>Hoofdsteun</b>		
HEL040031	□ Hoofdsteun (inclusief stabilisatiestang) (niet i.c.m. vouwbare stabilisatiestang)	270,-
<b>Voor overige mogelijke af-fabriek polstervarianten zie het Jay Comfort orderformulier</b>		
<b>ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN</b>		
<b>Armsteunen</b>		
	◇ In hoogte verstelbare armsteun type 'Quickie 2 Classic' style	
HEL060108	◇ Lang (360 mm)	std
HEL060107	○ Kort (250 mm)	gm
HEL060101	○ In hoogte verstelbare armsteun met lang-kort in positie instelbare armlegger 320 mm, 2 montage punten	gm
	◇ Standaard armlegger (standaard bij i.h.v. armsteun)	std
HEL060103	□ Hemi armsteun, per stuk (alleen i.c.m. armsteun HEL060101)	317,-
HEL060104	□ Hemi armsteunen, paar (alleen i.c.m. armsteun HEL060101)	634,-
<b>Zijkanten</b>		
HEL060110	□ Aluminium zijkant met spatbord	179,-
HEL060111	□ Aluminium zijkant	142,-
<b>Optie</b>		
	Werkblad, wegklapbaar (tot ZB 520 mm niet i.c.m. hemi armsteun)	315,-
HEL090007	□ Links HEL090008 □ Rechts	
HEL090006	□ Werkblad, opschuifbaar (tot ZB 480 mm niet i.c.m. hemi armsteun)	198,-
<b>BEENSTEUNEN &amp; VOETPLATEN</b>		
<b>Beensteunen</b>		
HEL050107	◇ 70° beensteun	std
HEL050108	□ 80° beensteun (niet i.c.m. 7" en 8" voorwielen)	99,-
	Comfort beensteunen lengte compenserend	
HEL050101	□ Paar	354,-
HEL050109	□ Links	177,-
HEL050110	□ Rechts	177,-
	Amputatiesteun (in hoek en diepte instelbaar)	
HEL050106	□ Paar	354,-
HEL050104	□ Links	177,-
HEL050105	□ Rechts	177,-
<b>Voetplaten</b>		
HEL050111	◇ In hoek instelbare kunststof voetplaten inclusief hielband (paar)	std
HEL050100	□ Aluminium, doorlopende, opklapbare, i.h.v. voetplaat (niet i.c.m. lengte compenserende beensteun)	166,-
<b>FRAME</b>		
HEL010101	◇ Standaard wegzwenkbaar frame	std
		Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.sunrisemedical.com">www.sunrisemedical.com</a> © Sunrise Medical 2020 Pagina 3 / 5


## Zwaartepunt instelmogelijkheden




+ 25 mm




+ 50 mm  
Standaard instelling




+ 75 mm



0 mm



- 25 mm



- 50 mm

FRAME ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Trapbuis verlenger (trapbuis is standaard frame geïntegreerd)	(niet i.c.m. 2 anti-tip)	59,-
HEL090037	<input type="checkbox"/> Links    HEL090038 <input type="checkbox"/> Rechts		
<input type="checkbox"/>	Krukkenhouder		98,-
HEL090002	<input type="checkbox"/> Links    HEL090003 <input type="checkbox"/> Rechts		
<input type="checkbox"/>	Anti-tip inclusief trapbuis (wegzwenkbaar naar boven)		
HEL090013	<input type="checkbox"/> Links    HEL090014 <input type="checkbox"/> Rechts		151,-
HEL090016	<input type="checkbox"/> Paar		302,-
<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar	(minimale zithoogte achter is 430 mm en max. 480 mm)	
HEL090112	<input type="checkbox"/> Links    HEL090011 <input type="checkbox"/> Rechts		177,-
HEL090018	<input type="checkbox"/> Paar		354,-
HEL010104	<input type="checkbox"/> Hemi Frameverbreeders - hemi-kit	(niet i.c.m. Heavy Duty)	138,-
VOORWIELEN			
HEL080109	◇ Massief (breedte 32mm)		std
HEL080110	<input type="checkbox"/> Massief (breedte 50mm)	(alleen i.c.m. lang breed vork 8")	59,-
HEL080111	<input type="checkbox"/> Soft massief (breedte 40mm)	(alleen voor 6")	59,-
HEL080112	○ Lucht		gm
ACHTERWIELEN			
HEL081302	◇ Spaakwielen (kruisgespaakt) (screw mounted)	(niet i.c.m. 26" en fijn profiel, 20" alleen i.c.m. massief)	std
HEL081303	<input type="checkbox"/> Design wiel (radiaal gepaakt) (tab mounted)	(alleen 24" en fijn profiel banden)	200,-
HEL081306	<input type="checkbox"/> Universeel kruisgespaakt (tab mounted)	(alleen 26" en fijn profiel banden)	251,-
HEL080310	<input type="checkbox"/> Asplaat in amputatiestand (achter de rugbuis)		42,-
Spaakbeschermers			
HEL090001	<input type="checkbox"/> Transparant	(niet i.c.m. 20")	183,-
HEL090032	<input type="checkbox"/> Rotation    HEL090033 <input type="checkbox"/> Graphic    HEL090031 <input type="checkbox"/> Bibbo	(alleen mogelijk in 22" & 24")	183,-
HEL090030	<input type="checkbox"/> Fantasy    HEL090035 <input type="checkbox"/> Galactica    HEL090034 <input type="checkbox"/> Cheese	(alleen mogelijk in 22" & 24")	183,-
HEC090039	<input type="checkbox"/> Abstract	(alleen i.c.m. 24" design wiel)	183,-
BANDEN			
		(kies één bandtype)	
HEL080312	◇ Luchtbanden (grof profiel)	(niet i.c.m. 20")	std
HEL080313	<input type="checkbox"/> Fijn profiel banden	(alleen i.c.m. design wiel/universele wielen)	59,-
HEL080314	<input type="checkbox"/> Massief	(niet i.c.m. 26" wielen)	59,-
HOEPELS			
HEL080315	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		std
HEL080316	<input type="checkbox"/> Supergrip	(alleen i.c.m. design wiel)	358,-
HEL080320	<input type="checkbox"/> Maxgripp	(alleen i.c.m. design wiel)	358,-
HEL080317	<input type="checkbox"/> Edelstaal	(alleen i.c.m. 24" universele wielen)	71,-
Built-4-Me C30			
	24" One arm drive	(24" universeel wiel, luchtbanden, 0° camber, zwarte hoepel, vaste assen, tot ZB 520 mm)	
HEL080309	<input type="checkbox"/> Rechts    HEL080308 <input type="checkbox"/> Links	(niet i.c.m. spaakbeschermers)	1.010,-
Hoepelaccessoires			
HEL080319	<input type="checkbox"/> Hoepelhoes	(alleen 22" of 24" wiel)	122,-
WIEL CAMBER			
		(kies één optie)	
HEL080015	◇ 0°		std
HEL080016	<input type="checkbox"/> 3°	(niet i.c.m. OAD & trommelremmen)	42,-
REMMEN			
		(kies één optie)	
HEL070800	◇ Kniehevelremmen		std
HEL070801	<input type="checkbox"/> Remverlengers		46,-
HEL070802	<input type="checkbox"/> Trommelremmen	(alleen i.c.m. 24" spaakwielen)	462,-
	Rembediening eenhandig		
HEL070803	<input type="checkbox"/> Rechts    HEL070804 <input type="checkbox"/> Links		322,-
ACCESSOIRES			
HEL090005	◇ Gereedschapsetje		std
HEL090010	<input type="checkbox"/> Handpompje		13,-
HEL090017	<input type="checkbox"/> Caddy draagsysteem		131,-
HEL090009	<input type="checkbox"/> Rugzak		74,-
KLEUREN			
Frame/ beensteunen			
HEL030002	◇ Briljant rood		std
HEL030003	○ Briljant zilver		gm
HEL030004	○ Briljant zwart (Ral 9005)		gm

Deze rolstoel is getest volgens de ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

**Quickie HeliX<sup>2</sup> - Basisprijs**

Prijs optie	.....	€
Exclusief BTW	.....	€
BTW	.....	€
<b>Totaalprijs</b>	.....	€



Sunrise Medical Customer Service  
 Adres: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein  
 Tel.: 088-5012345      E-mail: cs@sunrisemedical.nl