



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:
 = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built 4 me



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 100 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.212,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing van Sunrise Medical B.V., welke gedeponeerd zijn bij de KvK en tevens opvraagbaar zijn bij de afdeling Customer Service.

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
Zitdiepte in mm	320*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	340*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											€ 188,-

Frame lengte
ZD 320-400 = kort
ZD 420-440 = medium
ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

* niet beschikbaar in SA frame

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (mm)															
		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
Voorwielen	4"	Hemi versie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		123 mm (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Aluminium (143 mm) (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	5"	Hemi versie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		Carbotecture (111 mm)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		123 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Aluminium (143 mm) (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	6"	Hemi versie			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		Carbotecture (111 mm)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		123 mm (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		Aluminium (143 mm) (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7"	Aluminium (168 mm) (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

7" niet i.c.m. 85 graden frame

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup. Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen. **Belangrijk:** De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.




Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat **Opmerking:** vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!



Technische data

Max. totale hoogte:	950 mm		
Max. totale lengte:	1075 mm		
Max. draaicirkel:	700 mm		
Max. hellingshoek:	10°		
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg		
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg		
Max. totale breedte:	Camber	22" achterwielen	24" achterwielen
	0° camber:	ZB + 200 mm	ZB + 200 mm
	3° camber:	ZB + 230 mm	ZB + 240 mm
	6° camber:	ZB + 250 mm	ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren













ZITBEKLEDING										
Zitmat										
LRT020008	<input checked="" type="checkbox"/>	Zitmat, diepte verstelbaar, nylon						std		
LRT020009	<input type="checkbox"/>	Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje						83,-		
LRT020000	<input type="radio"/>	Zonder zitmat						gm		
Zitkussen met hoes, zwart										
		Foam	Dikte:	LRT020101	<input type="checkbox"/>	30 mm	LRT020102	<input type="checkbox"/>	50 mm	64,-
		Latex	Dikte:	LRT020103	<input type="checkbox"/>	50 mm	LRT020104	<input type="checkbox"/>	80 mm	74,-
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:										
JAY020002	<input type="checkbox"/>	Jay Basic						99,-		
JAY020003	<input type="checkbox"/>	Jay Soft Combi P						234,-		
JAY020001	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco						292,-		
JAY020007	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid						366,-		
JAY020004	<input type="checkbox"/>	Jay Lite						488,-		
Voor overige Jay kussens zie orderformulieren										
Zitaccessoires										
LRT090018	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel						113,-		
RUGLEUNING										
		Rughoogte	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450				
		Rughoogte ingesteld	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400				
		op:	<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 325	<input type="radio"/> 375	<input type="radio"/> 425				
			<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 450				
LRT030001	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste rugleuning						std		
LRT030015	<input type="checkbox"/>	In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar						118,-		
		LRT030512	<input type="radio"/> -12°	LRT030518	<input type="radio"/> -8°	LRT030514	<input type="radio"/> -4°			
		LRT030500	<input type="radio"/> 0°	LRT030504	<input type="radio"/> 4°	LRT030508	<input type="radio"/> 8°			
LRT030102	<input type="checkbox"/>	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt)	(alleen i.c.m. in hoek instelbare rug)					156,-		
Duwhandvatten										
LRT030200	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder duwhandvatten						std		
LRT030201	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen met vaste duwhandvatten						52,-		
LRT030203	<input type="checkbox"/>	Neerklapbare duwhandvatten	(vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm)					220,-		
LRT030204	<input type="checkbox"/>	In hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen vanaf rughoogte 300 mm)					309,-		
LRT030205	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(alleen vanaf rughoogte 300 mm)					373,-		
LRT030208	<input type="checkbox"/>	Duwbeugel in hoogte en hoek verstelbaar	(alleen i.c.m. ZB 280 mm tot 380 mm)					475,-		
Rugbekleding										
LRT030316	<input checked="" type="checkbox"/>	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte						std		
		Kleur rand:	<input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw			
LRT030317	<input type="checkbox"/>	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte						199,-		
		Kleur rand:	<input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw			
LRT030300	<input type="radio"/>	Zonder rugbekleding						gm		
Built-4-Me C30										
LRT030411	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, 200 x 110 mm						441,-		
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN										
Armsteun (kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)										
	<input type="checkbox"/>	Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar						252,-		
LRT040050	<input type="radio"/>	Korte armlegger (250 mm)								
LRT040051	<input type="radio"/>	Lange armlegger (360 mm)								
LRT040052	<input type="checkbox"/>	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	(niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83)					305,-		
Zijkanten (niet i.c.m. armsteunen)										
LRT040102	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	(niet i.c.m. safari remmen)(ZB +20 mm)					std		
LRT040107	<input type="checkbox"/>	Kunststof zijkanten, afneembaar (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)					142,-		
LRT040103	<input type="checkbox"/>	Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)	(ZB +20mm)					152,-		
LRT040055	<input type="checkbox"/>	Armsteun in hoogte instelbaar, kort	(niet i.c.m. safari remmen)					152,-		
LRT040104	<input type="checkbox"/>	Carbon zijkanten met spatbord (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)(ZB +20 mm)					288,-		
Werkbladen										
LRT090112	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)					467,-		
LRT090113	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)					467,-		
							Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2020 pagina 3/7			

BEENSTEUNEN & VOETPLATEN		
LRT050002	◇ 70° beensteunen (OBL 340 - 470 mm)	std
LRT050001	□ 80° beensteunen (OBL 340 - 470 mm)	99,-
LRT050041	□ 90° beensteunen <i>(niet i.c.m. 6" en 7" & alleen i.c.m. Xenon type)</i>	99,-
LRT050003+LRT050004	◇ Wegzwenkbare beensteunen, type X-Family	std
LRT050006+LRT050007	□ Wegzwenkbare beensteunen, type Xenon	66,-
Lengte corrigerende comfort beensteunen <i>(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)</i>		
LRT050009	□ Aluminium beensteun, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), links	271,-
LRT050010	□ Aluminium beensteun, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), rechts	271,-
	□ Aluminium beensteunen, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), paar (1)	542,-
Voetplaten (zwart)		
LRT050020	◇ Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, hielband (zwart) (2/4)	std
LRT050050	□ Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar, hielband (zwart) (5)	296,-
LRT050102	□ Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat, opklapbaar, hielband (zwart)	195,-
LRT050126	□ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank <i>(vanaf OBL 340 mm)</i>	201,-
LRT050131	○ Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (2)	gm
LRT050132	□ Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (6)	344,-
Voetplaat (alleen i.c.m. vast voorframe)		
LRT050025	□ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, kunststof, kuitband, zwart (3)	195,-
LRT050056	□ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, aluminium, kuitband, zwart (3)	195,-
LRT050026	□ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)	344,-
ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm		
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300		
○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390		
○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 <i>(gemeten van voetplaat tot zitmat)</i>		
OBL 220-290 vanaf ZB340 (ZB300 met abductie) met gedeelde voetplaten / vanaf ZB320 (ZB280 met abductie) met doorlopende voetplaat		
FRAME		
LRT010015	◇ Swing Away voorframe (afneembare beensteunen) <i>(niet met ZD 320/340)</i>	std
LRT010010	□ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)	215,-
LRT010023	□ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm aan beide zijde) <i>(niet i.c.m. ZB 480/500)</i>	336,-
LRT010011	□ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen) <i>(bij ZD 360 t/m 400 mm moet er een ZH verschil zijn van minimaal 300 mm)</i>	384,-
LRT010016	□ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief (7) <i>(vanaf ZB 340)</i>	503,-
ZWAARTENPUNTINSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden van de as		
COG23	○ 23 mm	42,-
COG43	◇ 43 mm	std
COG63	○ 63 mm	42,-
COG83	○ 83 mm	42,-
LRT010500	□ Handbike asplaat <i>(niet met trommelremmen, krukhouder, trapbuis en anti tip)</i>	317,-
FRAME ACCESSOIRES		
Trapbuis & krukhouder		
LRT090001	□ Trapbuis, links LRT090002 □ Trapbuis, rechts	110,-
LRT090009	□ Krukhouder <i>(alleen i.c.m trapbuis)</i>	98,-
Anti-tip, wegzwenkbaar		
LRT090004	□ Anti-tip, links LRT090005 □ Anti-tip, rechts	155,-
LRT090006	□ Anti-tip, paar <i>(niet i.c.m trapbuis)</i>	310,-
LRT090036	□ Anti tip swing away paar, aluminium lichtgewicht <i>(niet i.c.m trapbuis)</i>	310,-
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS		
LRT090211	◇ Zonder ATTITUDE order <i>(docking pinnen gemonteerd)</i>	92,-
LRT090212	□ Met ATTITUDE order <i>(docking pins gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)</i>	gm
<p>(1) niet i.c.m. doorlopende voetplaat en niet i.c.m. ZB 280-360 (2) vanaf OBL 300 (3) vanaf OBL 280; met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300 (4) vanaf ZB 360; met inset vanaf ZB 400; met abductie vanaf ZB 320 (5) met SA frame en VV frame 75°/85° vanaf ZB 300 (6) vanaf ZB 320; met insert vanaf ZB 360 (7) bij ZD 360 t/m 400mm moet er een ZH verschil zijn van minimaal 300mm</p>		
		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl
		© Sunrise Medical 2020 pagina 4/7

VOORVORK		<i>(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)</i>	
LRT080029	<input checked="" type="checkbox"/> Voorvork aluminium, zwart		std
	LRT080042 <input type="checkbox"/> Zilver LRT080043 <input type="checkbox"/> Oranje		64,-
LRT080013	<input type="radio"/> Voorvork, Carbotecture®, zwart	<i>(alleen i.c.m. 111mm)</i>	gm
	<input type="radio"/> Oranje <input type="radio"/> Zilver <input type="radio"/> Rood <input type="radio"/> Blauw		64,-
LRT080101	<input type="checkbox"/> Hemi kit	<i>(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotecture voorvork en alleen i.c.m. SA frame)</i>	206,-
VOORWIELEN		<i>(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)</i>	
LRT080301	<input checked="" type="checkbox"/> Massief		std
LRT080302	<input type="checkbox"/> Soft Massief	<i>(alleen i.c.m. 5" en 6" & lange voorvorken)</i>	59,-
LRT080305	<input type="checkbox"/> Lucht	<i>(alleen voor 6" en 7")</i>	59,-
Light up voorwiel			
LRT080303	<input type="checkbox"/> Massief	<i>(alleen voor 4" en 5")</i>	120,-
Aluminium velg			
LRT080304	<input type="checkbox"/> Massief	<i>(alleen voor 4" en 5")</i>	129,-
LRT080306	<input type="checkbox"/> Soft Roll, zilver	<i>(alleen voor 4" en 5")</i>	129,-
	<input type="checkbox"/> Zwart <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw		48,-
ACHTERWIELEN		<i>(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)</i>	
LRT070002	<input checked="" type="checkbox"/> Design achterwielen - 36 spaken	<i>(alleen 24")</i>	std
LRT070001	<input type="checkbox"/> Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken		128,-
LRT070003	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken		257,-
LRT070004	<input type="checkbox"/> Proton achterwielen - 24 spaken		363,-
LRT070005	<input type="checkbox"/> Spingeryg achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver	<i>(alleen 24")</i>	579,-
Built-4-Me C30			
LRT070401	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links	<i>(niet met camber)</i>	1.393,-
LRT070402	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts	<i>(niet met camber)</i>	1.393,-
SPAAKBESCHERMERS		<i>(niet i.c.m. spingery wielen)</i>	
LRT070831	<input type="checkbox"/> Transparant		183,-
LRT070826	<input type="checkbox"/> Rotation	LRT070815 <input type="checkbox"/> Graphic LRT070804 <input type="checkbox"/> Bibbo	183,-
LRT070810	<input type="checkbox"/> Fantasy	LRT070813 <input type="checkbox"/> Galactica LRT070805 <input type="checkbox"/> Cheese	183,-
LRT070823	<input type="checkbox"/> Princess	LRT070808 <input type="checkbox"/> Dancing Bear LRT070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	183,-
LRT070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	LRT070832 <input type="checkbox"/> Water World LRT070825 <input type="checkbox"/> Randolph	183,-
LRT070819	<input type="checkbox"/> Monkeys	LRT070821 <input type="checkbox"/> Pirates LRT070811 <input type="checkbox"/> Feather	183,-
LRT070820	<input type="checkbox"/> Oriental	LRT070824 <input type="checkbox"/> Racing LRT070809 <input type="checkbox"/> Dirt Race	183,-
LRT070829	<input type="checkbox"/> Superhero	LRT070814 <input type="checkbox"/> Graffiti LRT070806 <input type="checkbox"/> Chrome	183,-
LRT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	LRT070802 <input type="checkbox"/> Basketball LRT070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2	183,-
LRT070822	<input type="checkbox"/> Pool	LRT070812 <input type="checkbox"/> Flying Water LRT070828 <input type="checkbox"/> Space	183,-
LRT070827	<input type="checkbox"/> Silk	LRT070801 <input type="checkbox"/> Abstract LRT070807 <input type="checkbox"/> Creative	183,-
LRT070830	<input type="checkbox"/> Tiger	LRT070833 <input type="checkbox"/> Zebra	183,-
Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/> Spaakbeschermer eigen design		290,-
BANDEN		<i>(kies één type band)</i>	
LRT070101	<input checked="" type="checkbox"/> Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
LRT090163	<input type="checkbox"/> Extra set binnen- en buitenband		49,-
LRT070102	<input type="checkbox"/> Massief	<i>(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)</i>	103,-
LRT070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One	<i>(alleen 24")</i>	98,-
LRT070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	<i>(alleen 24")</i>	98,-
HOEPELS			
LRT070202	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium zilver geanodiseerd		std
LRT070201	<input type="radio"/> Aluminium, poedercoated, transparant		gm
LRT070204	<input type="checkbox"/> Edellaal		71,-
LRT070203	<input type="checkbox"/> Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)		83,-
LRT070207	<input type="checkbox"/> Supergrip	<i>(22" alleen met universele en trommelrem wielen)</i>	356,-
LRT070208	<input type="checkbox"/> Maxgrepp	<i>(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)</i>	356,-
LRT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, zwart		370,-
LRT070317	<input type="radio"/> Hoepelmontage, standaard (17 mm)		gm
LRT070327	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, breed (27 mm) (1)		42,-
LRT070307	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, supersmal (7 mm) (1)	<i>(alleen i.c.m. 24" edellaal)</i>	42,-
CAMBER		<i>(kies één optie)</i>	
LRT070600	<input checked="" type="checkbox"/> Camber 0°		std
LRT070601	<input type="radio"/> Camber 1°	LRT070603 <input type="radio"/> Camber 3° LRT070605 <input type="radio"/> Camber 5°	42,-
LRT070602	<input type="radio"/> Camber 2°	LRT070604 <input type="radio"/> Camber 4° LRT070606 <input type="radio"/> Camber 6°	42,-
(1) alleen met edellaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.com © Sunrise Medical 2020 pagina 5 / 7	

REMMEN		(kies één optie)	
LRT060001	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard remmen	(i.c.m. SA frame kort en 24" wielen -> alleen met ZWP 23)	std
LRT060002	<input type="checkbox"/> Kniehevelremmen	(niet i.c.m. SA frame kort en 24" wielen)	89,-
LRT060003	<input type="checkbox"/> Compacte schaarremmen	(niet met abductie frame)	113,-
LRT060013	<input type="checkbox"/> Safari remmen, geïntegreerd in zijcanten		165,-
LRT060010	<input type="checkbox"/> Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen		46,-
Built-4-Me C30			
LRT070008	<input type="checkbox"/> Trommelremmen	(niet met ZWP 23 mm, alleen met i.h.v. duwhandvatten & 0 - 4° camber)	626,-
ACCESSOIRES			
LRT090000	<input type="radio"/> Gereedschapsetje		gm
LRT090025	<input type="checkbox"/> Handpompje		13,-
LRT090030	<input type="checkbox"/> Rugzak		74,-
LRT090026	<input type="checkbox"/> Tasje voor mobiele telefoon		36,-
LRT090100	<input type="checkbox"/> Transporthulpset (2)		138,-
Bestel ook gelijk mee			
750115	<input type="checkbox"/> Quickie design rugzak		81,-
750307	<input type="checkbox"/> Quickie design frametasje		54,-
FRAME KLEUR ⁽¹⁾			
	Frame	Hoepel	Naaf/velg
		83,-	198,-
	Vork		70,-
01 White RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Brilliant Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Matt Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Matt Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26 Silver Texture	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28 Platinmetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 Cappuccino	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43 Azure Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen			
LRT100336	<input type="checkbox"/> Oranje geanodiseerd		198,-
LRT100337	<input type="checkbox"/> Blauw geanodiseerd		198,-
LRT100338	<input type="checkbox"/> Rood geanodiseerd		198,-
LABELKLEUR - voor stickers			
LRT100550	<input checked="" type="radio"/> Zwart		std
LRT100551	<input type="radio"/> Zilver		gm
GEKLEURDE ASPLAAT		(niet i.c.m. OAD)	
LRT100580	<input checked="" type="checkbox"/> Asplaat geanodiseerd zwart		std
LRT100581	<input type="checkbox"/> Asplaat geanodiseerd zilver		92,-
LRT100582	<input type="checkbox"/> Asplaat geanodiseerd oranje		92,-
<p>(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels; naaf/velg alleen i.c.m. universele wielen; vork niet i.c.m. Carbotecture</p> <p>(2) Dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem</p> <p>Wanneer er voor een vaste rug is gekozen dan zal het rugframe worden versterkt / bij een in hoek verstelbare rug wordt een additionele transporthulpset gemonteerd.</p>			
DESIGNED-4-ME			
FMG-MA01-1185-02	<input type="checkbox"/> Speciale kleur, RAL (zelf invullen)		€ 243,00
FMG-MG01-2994-01	<input type="checkbox"/> Aluminium geanodiseerde voorwielen, beschikbaar in de volgende kleuren: zilver, zwart, rood, blauw, groen, koper, paars en goud		€ 177,00
FMG-MG01-2994-02	<input type="checkbox"/> Aluminium geanodiseerde voorvorken, beschikbaar in de volgende kleuren: nature (zilver), nieuw zilver, goud, champagne, licht brons, brons, donker brons, zwart, grijs, rood, geel, oranje, goud oranje, paar, groen en blauw		€ 269,00
FMG-MG01-2994-03	<input type="checkbox"/> Aluminium geanodiseerde hoepels, beschikbaar in de volgende kleuren: nature (zilver), nieuw zilver, goud, champagne, licht brons, brons, donker brons, zwart, grijs, rood, geel, oranje, goud oranje, paar, groen en blauw		€ 269,00
<p>Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer Service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.</p>			
Prijs optie	 €	
Exclusief BTW	 €	
BTW	 €	
Totaal prijs	 €	
Sunrise Medical Customer Service			
Adres: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein			
Tel.: 088-5012345			
E-mail: cs@sunrisemedical.nl		© Sunrise Medical 2020 Pagina 6 / 7	

LRT030201 - Rugbuizen met standaard lange duwhandvatten	LRT030202 - Rugbuizen met standaard korte duwhandvatten	LRT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten
			
LRT030208 - Duwbeugel	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord	LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT030316 - EXO naspanbare rugbekleding	LRT030317 - EXO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT0500010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050132 - doorlopende voetplaat, carbon	LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat		
			
LRT090010 - transitwieltjes	LRT090001- Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 / LRT090005 - Anti-tip
			

LRT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LRT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LRT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LRT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LRT070107 - Schwalbe One	LRT070101 - Fijn profiel banden	LRT070102 - Massief	LRT070104 - Marathon plus Evolution
			
LRT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LRT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LRT060002 - Kniehevelremmen	LRT060003 - Compacte schaarremmen	LRT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijkanten
