



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- = Standaard  = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Max. gebruikersgewicht: **140 kg**  
 Gewicht cliënt:  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 2.045,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing van Sunrise Medical B.V., welke gedeponeerd zijn bij de KvK en tevens opvraagbaar zijn bij de afdeling Customer Service.

**BASISAFMETINGEN**

		Zitbreedte in mm									€ 343,-	
		340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Zitdiepte in mm	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug naar voorkant zitmat.

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

**Frame lengte**  
 ZD: 360-400 = kort  
 ZD: 420-440 = medium  
 ZD: 460-540 = lang

		Zithoogte voor in mm																	
		Voorvork (mm)	Frame	380	390	400	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Voorwiel	5"	Hemi	Life			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		Kort (143)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Lang (168)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123 mm	Neuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lang (168)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6"	Hemi	Life				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Kort (143)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lang (168)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123 mm		Neuro				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lang (168)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7"	Lang (168)	Life										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lang (168)	Neuro							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm															
Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

### Zitbreedte

#### a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.  
Dit aan beide zijden  
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

#### b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

### Zitdiepte

#### a) voor de gebruiker:

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm).

#### b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

### Rughoogte

#### a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.  
**Belangrijk:** De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

#### b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.





### Onderbeenlengte

#### a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

#### b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat



## Technische data

**Max. totale hoogte:** 1125 mm

**Max. totale lengte:** 1190 mm

**Max. draaicirkel:** 960 mm

**Max. hellingshoek:** 10°

**Rolstoel gewicht\*:** vanaf 14,5 kg

**Transport gewicht\*:** vanaf 8 kg

**Max. totale breedte:**

**Camber**

0° camber:

3° camber:

**22" achterwielen**

ZB + 200 mm

ZB + 270 mm

**24" achterwielen**

ZB + 200 mm

ZB + 280 mm

\*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

<b>ZITBEKLEDING</b>			
<b>Zitmat</b>			
LII020009	◇	Zitmat, nylon, diepte verstelbaar, 1 opbergtasje	<b>std</b>
LII020000	○	Zonder zitmat	gm
<b>Zitkussen met hoes, zwart</b>			
Foam	Dikte:	LII020101 □ 30 mm    LII020102 □ 50 mm	64,-
Latex	Dikte:	LII020103 □ 50 mm    LII020104 □ 80 mm	74,-
<b>Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:</b>			
JAY020002	□	Jay Basic	99,-
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	234,-
JAY020001	□	Jay Easy Visco	292,-
JAY020007	□	Jay Easy Fluid	366,-
JAY020004	□	Jay Lite	488,-
<b>Voor overige Jay kussens zie orderformulieren</b>			
<b>Zitaccessoires</b>			
LII090018	□	Positioneringsgordel	113,-
<b>RUGLEUNING</b>			
<b>In hoek instelbare rug, met geïntegreerde duwhandvatten</b>			
LII030022	◇	In hoek instelbare rug, met in hoogte verstelbare duwhandvatten -5° tot 25°	<b>std</b>
		○ Rughoogte 425 mm	
		○ Rughoogte 455 mm	
		○ Rughoogte 475 mm	
<b>In hoek instelbare rug met offset duwhandvatten</b>			
LII030025	□	In hoek instelbare rug met offset in hoogte verstelbare duwhandvatten	310,-
Rughoogte range	<b>360 - 400 mm</b>	<b>400 - 450 mm</b>	<b>450 - 500 mm</b>
	○ Rughoogte 360 mm	○ Rughoogte 400 mm	○ Rughoogte 450 mm
	○ Rughoogte 375 mm	○ Rughoogte 425 mm	○ Rughoogte 475 mm
	○ Rughoogte 400 mm	○ Rughoogte 450 mm	○ Rughoogte 500 mm
<b>Inclineerbare rug met vaste duwhandvatten</b>			
LII030014	□	Neerklapbare rug met vaste duwhandvatten en gasveer, 30° recliner <i>(alleen rughoogte 480 mm)</i>	419,-
<b>Rugbekleding</b>			
LII030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	<b>std</b>
		Kleur rand: □ Zwart    □ Oranje    □ Zilver    □ Rood    □ Blauw	
LII030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	199,-
		Kleur rand: □ Zwart    □ Oranje    □ Zilver    □ Rood    □ Blauw	
LII030300	○	Zonder rugbekleding	gm
<b>Rug accessoires</b>			
LII030402	□	Vouwbare stabilisatiestang <i>(alleen van ZB 360mm)</i>	133,-
LII030603	□	Laterale ondersteuning wegzwenkbaar, paar	156,-
<b>Built-4-Me C30</b>			
LII030410	□	Hoofdsteun, 230 x 110 mm <i>(niet met vouwbare stabilisatiestang; alleen van ZB 380mm)</i>	441,-
<b>ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN</b>			
<b>Armsteunen</b> <i>(kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° camber)</i>			
LII040053	◇	In hoogte instelbare armlegger, kort/lang <i>(X-Family style) (max. 30 mm in hoogte instelb. d.m.v. spacers)</i>	<b>std</b>
LII040054	□	Permanent in hoogte verstelbare armsteun, met armlegger kort/lang <i>(X-Family style)</i>	176,-
LII040110	□	Hemi armlegger XL (lengte: 540 mm; breedte: 135 mm) <i>(links en rechts bruikbaar)</i>	323,-
LII040111	□	Hemi armlegger smal (lengte: 460 mm; breedte: 105 mm) <i>(links en rechts bruikbaar)</i>	323,-
	□	Single post armsteun, in hoogte verstelbaar <i>(US Style)</i>	253,-
LII040050	□	Korte armlegger (250 mm)	
LII040051	□	Lange armlegger (360 mm)	
LII040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	305,-
<b>Zijkanten</b> <i>(niet i.c.m. armsteunen)</i>			
LII040102	○	Aluminium zijkanten zonder spatbord	gm
LII040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord	153,-
LII040107	□	Kunststof zijkanten, uitneembaar	142,-
			Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.nl">www.SunriseMedical.nl</a>
			© Sunrise Medical 2020 pagina 3/8

WERKBLAD			
<b>Wegzwenkbaar werkblad</b>			
LII090012	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd	(alleen met i.h.v. armsteun, vanaf ZB 400mm)	315,-
LII090013	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	(alleen met i.h.v. armsteun, vanaf ZB 400mm)	315,-
<b>College werkblad</b>			
LII090045	<input type="checkbox"/> College werkblad, links gemonteerd	(alleen i.c.m. in hoogte verstelbare armsteunen)	333,-
LII090046	<input type="checkbox"/> College werkblad, rechts gemonteerd	(alleen i.c.m. in hoogte verstelbare armsteunen)	333,-
<b>BEENSTEUNEN &amp; VOETPLATEN</b>			
LII050002	<input checked="" type="checkbox"/> 70° beensteunen		<b>std</b>
LII050001	<input type="checkbox"/> 80° beensteunen		99,-
LII050041	<input type="checkbox"/> 90° beensteunen	(alleen i.c.m. type Xenon beensteunen)(niet i.c.m. 6" en 7")	99,-
LII050003	<input checked="" type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen, type X-Family, links		<b>std</b>
LII050004	<input checked="" type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen, type X-Family, rechts		<b>std</b>
LII050006	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen, type Xenon, links		33,-
LII050007	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen, type Xenon, rechts		33,-
<b>Lengte corrigerende comfort beensteunen</b> (alleen i.c.m. kunststof voetplaten)			
LII050009	<input type="checkbox"/> Comfort beensteun, links	(wanneer gekozen vervangt deze de linker beensteun)(mogelijk vanaf OBL 39 cm)	271,-
LII050010	<input type="checkbox"/> Comfort beensteun, rechts	(wanneer gekozen vervangt deze de rechter beensteun)(mogelijk vanaf OBL 39 cm)	271,-
<b>Amputatiesteun</b>			
LII050014	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links		366,-
LII050013	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts		366,-
LII050012	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, paar		732,-
<b>Voetplaten</b>			
LII050020	<input checked="" type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten	(vanaf OBL 340 mm)	<b>std</b>
LII050022	<input type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten	(vanaf OBL 360 mm)	137,-
LII050023	<input type="checkbox"/> Doorlopende aluminium voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar	(vanaf OBL 360 mm)	195,-
<b>ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm</b>			
<input type="radio"/> 340 <input type="radio"/> 350 <input type="radio"/> 360 <input type="radio"/> 370 <input type="radio"/> 380 <input type="radio"/> 390 <input type="radio"/> 400 <input type="radio"/> 410 <input type="radio"/> 420 <input type="radio"/> 430 <input type="radio"/> 440 <input type="radio"/> 450 <input type="radio"/> 460 <input type="radio"/> 470 <input type="radio"/> 480 <input type="radio"/> 490 <input type="radio"/> 500			
<b>FRAME</b>			
LII010017	<input checked="" type="checkbox"/> Neuro frame		<b>std</b>
LII010015	<input type="checkbox"/> Type Life		53,-
<b>ZWAARTENPUNTINGSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis</b>			
LII070500	<input type="checkbox"/> -50 mm (amputatiestand)	(niet i.c.m. OAD)	120,-
COG00	<input type="checkbox"/> 0 mm	(niet i.c.m. OAD)	42,-
COG10	<input type="checkbox"/> 10 mm	(niet i.c.m. OAD)	42,-
COG20	<input type="checkbox"/> 20 mm	(niet i.c.m. OAD)	42,-
COG30	<input checked="" type="checkbox"/> 30 mm		<b>std</b>
COG40	<input type="checkbox"/> 40 mm	(niet i.c.m. OAD)	42,-
COG50	<input type="checkbox"/> 50 mm	(niet i.c.m. OAD)	42,-
<b>FRAME ACCESSORIES</b>			
<b>Trappuis &amp; krukhouders</b>			
LII090001	<input type="checkbox"/> Trappuis, links	LII090002 <input type="checkbox"/> Trappuis, rechts	110,-
LII090009	<input type="checkbox"/> Krukhouders	(alleen i.c.m. trappuis)	98,-
LII090010	<input type="checkbox"/> Transitwiel(tjes)	(niet i.c.m. krukhouders, anti-tip en trappuis)	342,-
<b>Anti-tip, wegzwenkbaar</b>			
LII090004	<input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar links	LII090005 <input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar rechts	(niet met transitwiel(tjes)) 155,-
LII090006	<input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar paar	(niet i.c.m. trappuis)	310,-
<b>VOORVORK</b> (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)			
LII080029	<input checked="" type="checkbox"/> Voorvork Aluminium		<b>std</b>
LII080041	<input type="checkbox"/> Zwart		gm
LII080042	<input type="checkbox"/> Zilver	LII080043 <input type="checkbox"/> Oranje	64,-
LII080101	<input type="checkbox"/> Hemi kit	(niet i.c.m. 7" voorwiel; alleen i.c.m. Life frame)	206,-
<b>VOORWIELEN</b> (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)			
LII080301	<input checked="" type="checkbox"/> Massief		<b>std</b>
LII080302	<input type="checkbox"/> Soft Massief	(alleen i.c.m. 5" & 6")	59,-
LII080305	<input type="checkbox"/> Lucht	(alleen i.c.m. 6" & 7")	59,-
			Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.nl">www.SunriseMedical.nl</a> © Sunrise Medical 2020    pagina 4/8

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

<b>ACHTERWIELEN</b>		<i>(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)</i>	
LII070002	◇ Design achterwielen	<i>(alleen 24")</i>	<b>std</b>
LII070001	□ Universeel kruisgespaakte achterwielen		128,-
LII070003	□ Lichtgewicht achterwielen	<i>(max. gebruikersgewicht 125 kg)</i>	257,-
<b>Built-4-Me C30</b>			
LII070401	□ One arm drive, links	<i>(alleen i.c.m. edelstale hoepels, ZWP 30 mm en 0° camber)</i>	1.393,-
LII070402	□ One arm drive, rechts	<i>(alleen i.c.m. edelstale hoepels, ZWP 30 mm en 0° camber)</i>	1.393,-
<b>BANDEN</b>		<i>(kies één bandtype)</i>	
LII070101	◇ Fijn profiel		<b>std</b>
LII070102	□ Massief		103,-
LII070104	□ Marathon plus Evolution		95,-
<b>HOEPELS</b>			
LII070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		<b>std</b>
LII070201	○ Aluminium zilver poedercoated		gm
LII070204	□ Edelstaal		71,-
LII070203	□ Aluminium gekleurde hoepels		83,-
LII070207	□ Supergrip	<i>(22" alleen i.c.m. universele of trommelrem wielen)</i>	356,-
LII070208	□ Maxgrepp	<i>(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)</i>	356,-
LII070212	□ Ellipse 3R, zwart	<i>(alleen 24")</i>	370,-
LII070250	□ Hoepelhoezen		126,-
<b>HOEPEL MONTAGE</b>			
LII070317	○ Standaard = 17mm	<i>(12,5 mm met lichtgewicht wielen)</i>	gm
LII070307	□ Supersmal = 7mm	<i>(alleen i.c.m. edelstaal)</i>	42,-
LII070327	□ Breed = 27mm	<i>(niet met lichtgewicht wielen en aluminium hoepels)</i>	42,-
<b>CAMBER</b>		<i>(kies één optie; armsteun alleen met 0°)</i>	
LII070600	◇ 0°		<b>std</b>
LII070603	□ 3°	<i>(niet met trommelremmen en OAD)</i>	42,-
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
LII070831	□ Transparant		183,-
LII070826	□ Rotation	LII070815	□ Graphic
LII070810	□ Fantasy	LII070813	□ Galactica
LII070823	□ Princess	LII070808	□ Dancing Bear
LII070816	□ Happy Lions	LII070832	□ Water World
LII070819	□ Monkeys	LII070821	□ Pirates
LII070820	□ Oriental	LII070824	□ Racing
LII070829	□ Superhero	LII070814	□ Graffiti
LII070817	□ Hot Wheels	LII070802	□ Basketball
LII070822	□ Pool	LII070812	□ Flying Water
LII070827	□ Silk	LII070801	□ Abstract
LII070830	□ Tiger	LII070833	□ Zebra
LII070804	□ Bibbo	LII070805	□ Cheese
LII070818	□ Jungle Fever	LII070825	□ Randolf
LII070809	□ Dirt Race	LII070811	□ Feather
LII070806	□ Chrome	LII070803	□ Basketball 2
LII070828	□ Space	LII070807	□ Creative
<b>REMMEN</b>		<i>(kies één optie)</i>	
LII060002	◇ Kniehevelremmen		<b>std</b>
LII060010	□ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen		47,-
<b>Built-4-Me C30</b>			
LII070008	□ Trommelremmen	<i>(alleen i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten en 0° camber)</i>	626,-
LII060007	□ Eenhandige rembediening rechts		251,-
LII060006	□ Eenhandige rembediening links		251,-
<b>ACCESSOIRES</b>			
LII090000	◇ Gereedschapsetje		<b>std</b>
LII090019	□ Caddy draagsysteem		136,-
LII090030	□ Rugzak		74,-
LII090025	□ Handpompje		13,-
LII090026	□ Tasje voor mobiele telefoon		36,-
LII090100	□ Transporthulpset	(1)	138,-
<b>(1) Dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem.</b>		Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.nl">www.SunriseMedical.nl</a> © Sunrise Medical 2020 pagina 5/8	

# Life i

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

## FRAME KLEUR <sup>(1)</sup>

	Frame	Hoepel	Naaf/velg		Frame	Hoepel	Naaf/velg
		83,-	197,-			83,-	197,-
01 White RAL 9010	○	□	□	26 Silver Texture	○	□	□
02 Brilliant Silver	○	□	□	27 Graphitemetallic	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	28 Platinmetallic	○	□	□
04 Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
07 Brilliant Lime	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
08 Matt Lime	○	□	□	33 Pink	○	□	□
14 Blue	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
20 Matt Purple	○	□	□	39 Cappuccino	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	43 Azure Blue	○	□	□

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels; naaf/velg alleen i.c.m. universele wielen

## LABELKLEUR - voor stickers

LII100550	◇ Zwart	std
LII100551	○ Zilver	gm

## DESIGNED-4-ME

FMG-MA01-1185-02	<input type="checkbox"/> Speciale kleur, RAL ..... (zelf invullen)	€	243,00
FMG-MG01-2994-01	<input type="checkbox"/> Aluminium geanodiseerde voorwielen, beschikbaar in de volgende kleuren: zilver, zwart, rood, blauw, groen, koper, paars en goud	€	177,00
FMG-MG01-2994-02	<input type="checkbox"/> Aluminium geanodiseerde voorvorken, beschikbaar in de volgende kleuren: nature (zilver), nieuw zilver, goud, champagne, licht brons, brons, donker brons, zwart, grijs, rood, geel, oranje, goud oranje, paar, groen en blauw	€	269,00
FMG-MG01-2994-03	<input type="checkbox"/> Aluminium geanodiseerde hoepels, beschikbaar in de volgende kleuren: nature (zilver), nieuw zilver, goud, champagne, licht brons, brons, donker brons, zwart, grijs, rood, geel, oranje, goud oranje, paar, groen en blauw	€	269,00



## Quickie Life i - Basisprijs

Prijs optie	..... €
Exclusief BTW	..... €
BTW	..... €
<b>Totaal prijs</b>	<b>..... €</b>






















Sunrise Medical Customer Service  
 Adres: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein  
 Tel.: 088-5012345  
 Fax: 030-6055468


E-mail: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

© Sunrise Medical 2020

pagina 6/8

In hoek instelbare rug	LII030014 - Inclineerbare rug	LII030316 - EXO rugbekleding	LII030317 - EXO PRO rugbekleding
			
LII040050/ LII040051- Single Post armsteun	LII040052 - Eenmalig in hoogte instelbare armsteun	LII040053 - in hoogte instelbare armsteun	LII040054 - in hoogte verstelbare armsteun
			
LII040110 / LII040111 - Hemi armsteun			
			
Aluminium beensteun	Composiet beensteun	LII050009 / LII0500010 - lengte corrigerende beensteun	
			
LII050020 - Gedeelde i.h.i. kunststof voetplaten	LII050022 - Gedeelde i.h.i. aluminium voetplaten	LII050023 - Doorlopende aluminium voetplaat	
			
Life frame			
			
LII090010 - transitwiel'tjes	LII090001- Trapbuis	LII090009 - Krukhouder	LII090004 / LII090005 - Anti-tip
			

LII070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LII070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LII070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	
			
LII070101 - Fijn profiel banden	LII070102 - Massief	LII070104 - Marathon plus Evolution	LII070212 - Ellipse 3R
			
LII070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LII070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LII070208 - Max Grip	LII070207 - Supergrip
			
LII060006 / LII060007 - Eenhandige rem	LII060002 - Kniehevelremmen	LII060010 - Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	
		